

TYPICAL

TYPICAL TC3020GB

Electronic direct-drive lockstitch pattern sewing machine



www.vetrontypical.com

High seam quality and convenient operation

Electronic pattern sewing machine of the TC series with fast sewing speed, large sewing area. High seam quality through intermittent transport and energy-saving technology for more environmental protection. Typical application in the clothing industry for men and women, jeans, luggage, bags, shoes and other purposes.

New touchscreen display for creation and administration of sewing programs. Bobbing thread winding function at the push of a button. The optimum position for needle threading will be approached after pushing the button. Clamp drops down, needle thread tension will open. 512 sewing pattern a total of 20,000 programmable stitches. Import or export of sewing programs via USB stick.

Hohe Nahtqualität und komfortable Bedienung

Elektronischer Großfeld-Riegelautomat der TC-Serie mit schneller Nähgeschwindigkeit, großem Nähbereich. Hohe Nahtqualität durch intermittierenden Transport und energiesparende Technologie für mehr Umweltschutz. Typischer Anwendungsbereich in der Bekleidungsindustrie für Männer und Frauen, Jeans, Gepäck, Taschen, Schuhe und andere Zwecke.

Neues Touchscreen-Display zur Erstellung und Verwaltung von Nähprogrammen. Unterfadenspülerfunktion auf Knopfdruck. Per Knopfdruck wird die optimale Einfädelposition angefahren, die Klammer setzt sich ab, die Oberfadenspannung wird geöffnet. 512 Nahtprogramme insgesamt 20.000 programmierbare Stiche. Import oder Export von Nähprogrammen über USB-Stick.

TYPICAL TC3020GB

Sewing area
300 x 200 mm

Nähfeldgröße
300 x 200 mm

Great detachable, intuitive
Touchscreen with USB connection

Großes abnehmbares, intuitives
Touchscreen mit USB Anschluss




TYPICAL TC3020GB

Technical data

- » Touchscreen display to create and administrate sewing programs
- » USB Schnittstelle am Touchscreen
- » Integrated sewing LED
- » High precision step-motors control for very accurat seams, stitch length from 0.05 –12.7 mm programmable
- » Intermittent transport
- » Programmable pressure foot height
- » Powerful integrated direct-drive (230 V, 550 W) with increased torque
- » CB-hook for increased stitch quality up to thread N° 20/3
- » Secondary thread tension (option)
- » Automatic thread cutter
- » Thread wiper for a neat seam start
- » Presserfoot height programmable for excellent seam quality evan at cross seams
- » Upper thread breakage identification with automatic sewing stop
- » Full automatic lubrication system
- » Power supply: 230 V / 50 Hz, 3 phase 110 V

Technischen Daten

- » Touchscreen Display zum Erstellen und Verwalten von Nähprogrammen
- » USB connection on the touchscreen
- » Integrierte LED Nähleuchte
- » Hochpräzise Schrittmotoren steuern sehr genaue Nähte, Stichelänge von 0,05 bis 12,7 mm programmierbar
- » Intermittierender Transport
- » Programmierbare Hüpfervuss-Höhe
- » Leistungsstarker integrierter Direktantrieb (230 V, 550 W) mit erhöhtes Drehmoment
- » CB-Greifer für erhöhte Stichqualität bis Faden Nr. 20/3
- » Zusätzliche Fadenspannung (Option)
- » Automatischer Fadenschneider
- » Fadenwischer für einen sauberen Nahtanfang
- » Nähfußhöhe programmierbar für hervorragende Nahtqualität bei Quernähten
- » Erkennung von Oberfadenbrüchen mit automatischem Nähstopp
- » Vollautomatisches Schmiersystem
- » Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, 3-phasig 110 V.



												
TC3020GB	2.700	0.1-12.7	10	300x 200	•	DPx17 90-140	20/3	•	301	17	•	L/M

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH

Clara-Immerwahr-Str. 6
67661 Kaiserslautern / Germany
Phone +49 (0)6301 320 75 - 0
Fax +49 (0)6301 320 75 - 11

E-Mail sales@vetrontypical.com
Web www.vetrontypical.com

