

VETRON


TYPICAL

2020

SEWING AND WELDING STANDS
NÄH- UND SCHWEISSMASCHINEN GESTELLE

BF2603


HEIGHT ADJUSTABLE STAND FOR CYLINDER ARM MACHINES
HÖHENVERSTELLBARES GESTELL FÜR FREIARM-MASCHINEN



BF281

HEIGHT ADJUSTABLE STAND

HÖHENVERSTELLBARES GESTELL




Max. 78,0 cm

Min. 71,0 cm

BF1201

HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS

HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN




Max. 86,0 cm

Min. 69,0 cm

BF767

HEIGHT ADJUSTABLE STAND HÖHENVERSTELLBARES GESTELL




Max. 86,0 cm

Min. 70,0 cm

BF767 R0

HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS

HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN




Max. 92,5 cm

Min. 77,0 cm

BF767SL960

HEIGHT ADJUSTABLE STAND

HÖHENVERSTELLBARES GESTELL




Max. 84,5 cm

Min. 69,0 cm

BF767SL960 R0


HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN



BF767SL1300

HEIGHT ADJUSTABLE STAND


HÖHENVERSTELLBARES GESTELL



Max. 84,5 cm
Min. 69,0 cm

BF767SL1300 R0


HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN



Max. 92,5 cm
Min. 77,0 cm

BF1020

HEIGHT ADJUSTABLE (HAND CRANK) STAND WITH WHEELS
HÖHENVERSTELLBARES (HANDKURBEL) GESTELL MIT ROLLEN



Max. 105,5 cm

Min. 76,5 cm


98,0 cm

BF767-02

HEIGHT ADJUSTABLE HEAVY DUTY FREE ARM STAND

HÖHENVERSTELLBARES FREIARM GESTELL

SCHWERE AUSFÜHRUNG




Max. 86,0 cm
Min. 70,0 cm

EHS-97-107-220

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES GESTELL




Max. 107,0 cm

Min. 70,0 cm

EHS-97-107-220 R0



ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN



Max. 118,0 cm
Min. 81,0 cm

EHS-LANGARM (LONG ARM) 134



ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES GESTELL



Max. 107,0 cm
Min. 70,0 cm

EHS-LANGARM (LONG ARM) 134 R0


ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN



Max. 118,0 cm
Min. 81,0 cm


P-K20 (EHS-STAND)

FOR SITTING AND STANDING OPERATION
FÜR SITZENDE UND STEHENDE ARBEITSWEISE




P-K40 (EHS-STAND)

FOR STANDING OPERATION
FÜR STEHENDE ARBEITSWEISE



NOTIZEN



VETRON TYPICAL EUROPE GmbH

Clara-Immerwahr-Str. 6
67661 Kaiserslautern / Germany
Phone +49 (0)6301 320 75 - 0
Fax +49 (0)6301 320 75 - 11

E-Mail sales@vetrontypical.com
Web www.vetrontypical.com

